Installer et personnaliser Kubuntu

ven, 29/04/2005 - 20:47 — jibux

Ubuntu [1]

Installation de la distribution Kubuntu. Celle-ci est basée sur Debian et utilise l'environnement KDE

Kubuntu

(fait avec la version 5.04)

À télécharger sur le site http://kubuntu.org/[2]

Pour les versions plus récentes, voir les liens à la fin de cet article.

Ce document me sert de mémo. Pour plus d'explications techniques, voir le document du Tony sur l'installation d'une Debian[3].

Booter sur le CD-Rom d'installation

Installation par défaut

Choix de la langue : french - français

Emplacement géographique : France

Clavier : Français (fr-latin9)

Détection du matériel

Examen du CD-ROM

Chargement des composants

Configuration du réseau (automatique avec un serveur DHCP)

Nom machine : pc-dad

Partitionnement

Partitionnement : modifier manuellement la table des partitions

Attention il est primordial de savoir ce que l'on fait ici car il est très facile de perdre tout le contenu de son disque dur en cas de mauvaise manipulation.

sur hdc6

utiliser comme système journalisé ext3

formater

point de montage /

fin du paramétrage de cette partition

La partition swap déjà présente sur un des disques a été automatiquement sélectionnée.

Terminer le partitionnement et appliquer les changements

Appliquer les changements : oui

Installation du système de base Ubuntu

Copie des paquets restants sur le disque dur

Téléchargement package langage : oui

GMT : non

Europe / Paris : oui

Nom du premier utilisateur

Compte de login

Mot de passe (x2)

Avec kubuntu les opérations qui requièrent un mot de passe utiliseront celui-ci. Voir plus bas dans ce mémo pour créer le password de root.

Grub sur le secteur d'amorçage : NON

car j'utilise lilo sur le mbr
Le mettre /dev/hdc6

Redémarrage

Pour que kubuntu puisse continuer son installation, je reboote d'abord sur ma Debian Sid pour mettre à jour lilo sur le MBR.

Redémarrage de Kubuntu et poursuite de l'installation de 533 paquets plus quelques uns ensuite concernant la localisation française. Ces paquets représentent plusieurs dizaines de MO. Il est indispensable d'avoir une connexion ADSL (ou alors il faut être très patient).

Démarrage de KDE

Voilà on dispose à présent d'un linux sous KDE prêt à l'emploi.

Liste de mes personnalisations :

Mettre le menu de connexion en français

K/Centre de configuration KDE/Gestionnaire de connexion/Apparence

(passer en mode super utilisateur avec le mot de passe utilisateur)

Langue = Français (fr)

Fixer le mot de passe de root

K/Système/Konsole(Terminal)

$sudo su -

(taper le password du compte user)

#passwd

NOTA : comme indiqué précédemment, les applications qui demandent un mot de passe attendent celui de l'utilisateur et non pas celui de root.

Modification de l'icône de la session Shell superutilisateur

K/Système/Konsole(Terminal)/Configuration/Configurer Konsole/Session/Shell Super utilisateur/Icône

Je choisis le fichier password

Autocomplétion des paramètres des commandes

#vim /etc/bash.bashrc

enlever le # devant les 3 dernières lignes

Pour que ce changement soit pris en compte, il faut fermer Konsole et le relancer

Ajout des dépots supplémentaires

#vim /etc/apt/sources.list

il suffit de supprimer les 4 "# " (un dièse suivi d'un espace)

Afficher les infos système sur la console TTY12

#vim /etc/syslog.conf

enlever les # devant le groupe de 4 lignes qui se terminent par /dev/tty8 et remplacer 8 par 12

Ctrl-Alt-F12 pour visualiser le résultat

Mise à jour et installation des paquets qui me sont indispensables

#apt-get update

#apt-get upgrade (visiblement un pb sur un paquet KDE)

#apt-get install

gkrellm

mc

mozilla-firefox

mozilla-firefox-locale-fr

synaptic

Lancer gkrellm

Dans Konsole

$gkrellm &

poour lancer le programme et pourvoir refermer Konsole

Liens vers les articles relatant les mises à jour successives

- Mise à jour Breezy vers Dapper[4]
- Mise à jour Dapper vers Edgy[5]
- Mise à jour Edgy vers Feisty[6]
- Mise à jour Feisty vers Gutsy[7]
- Mise à jour Gutsy vers Hardy[8]
- Mise à jour Hardy vers Intrepid[9]
- Mise à jour Intrepid vers Jaunty[10]
- Mise à jour Jaunty vers Karmic[11]
- Mise à jour Karmic vers Lucid[12]

- Mise à jour Lucid vers Maverick[13]

Historique des modifications

Version	Date	Commentaire
0.1	29/04/2005	Création par Jibux
0.2	11/11/2006	Ajout des liens vers les mises à jour successives
0.3	19/04/2007	Ajout du lien vers la mise à jour vers Feisty
0.4	23/10/2007	Ajout du lien vers la mise à jour vers Gutsy
0.5	06/05/2008	Ajout du lien vers la mise à jour vers Hardy
0.6	01/11/2008	Ajout du lien vers la mise à jour vers Intrepid
0.7	20/04/2009	Ajout du lien vers la mise à jour vers Jaunty
0.8	23/10/2010	Ajout des liens vers les mises à jour vers Karmic...Maverick

Licence Creative Commons by-sa 3.

URL source: http://coagul.org/drupal/publication/installer-et-personnaliser-kubuntu

Liens:
[1] http://coagul.org/drupal/rubrique/ubuntu
[2] http://kubuntu.org
[3] http://www.coagul.org/article.php3?id_article=158
[4] http://www.coagul.org/article.php3?id_article=456
[5] http://www.coagul.org/article.php3?id_article=533
[6] http://www.coagul.org/article.php3?id_article=597
[7] http://www.coagul.org/article.php3?id_article=651
[8] http://www.coagul.org/spip.php?article699
[9] http://www.coagul.org/spip.php?article748
[10] http://www.coagul.org/spip.php?article792
[11] http://www.coagul.org/spip.php?article819
[12] http://www.coagul.org/spip.php?article840
[13] http://www.coagul.org/spip.php?article849